



Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe
Postbus 122
9400 AC ASSEN

Groningen 26 april 2018
Ons kenmerk Z/17/012406
Contactpersoon John Laninga
Uw brief van -
Uw kenmerk -
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Voorstel aanpassing nutriënten in KRW-waterlichamen aan de landelijke normen

Geacht College,

Het Rijk en de Unie van waterschappen hebben in het voorjaar van 2017 de waterschappen verzocht aan te sluiten bij de landelijk vastgestelde nutriëtnormen in KRW-waterlichamen. In het Regionaal Bestuurlijk Overleg KRW Rijn Noord/Nedereems van 17 februari 2017 heeft hierover afstemming plaatsgevonden tussen de waterschappen. Het Algemeen Bestuur van Noorderzijvest heeft vervolgens op 25 april jl. ingestemd met het voorstel om de landelijke nutriëtnormen te hanteren.

Aanleiding voor de aanpassing is een landelijke discussie die is ontstaan over de verschillen in normen die door de waterschappen worden gehanteerd voor stikstof en fosfaat. Om een einde te maken aan deze verschillen is aan de waterschappen verzocht om de landelijke normen te gaan toepassen.

Gevolgen voor waterlichamen in de provincies Groningen en Drenthe

Deze ontwikkeling heeft binnen het verzorgingsgebied van het waterschap Noorderzijvest gevolgen voor KRW-lichamen gelegen in de provincies Groningen en Drenthe.

De werknormen voor stikstof en fosfaat wijzigen voor het Damsterdiep-Nieuwe Diep, het Boterdiep-Winsumerdiep, Maren-DG Fivelingo, Maren-DG Reitdiep, het Reitdiep-Kommerzijl en het Dwarsdiepgebied. In het Drentse gebiedsdeel van het waterschap zijn er gevolgen voor de nutriëtnormen van het gebied Kanalen-DG hellend-gestuwd en de Bovenlopen en Benedenlopen van het Eelder- en Peizerdiepsysteem.

Voor het Lauwersmeer en de Noordoostelijke Kustpolders zijn er geen veranderingen. Ten aanzien van het watertype Zwak brakke wateren, waartoe de beide genoemde gebieden behoren, worden de landelijke werknormen (voorlopig) niet overgenomen. Voor dit watertype blijft de huidige praktijk (geen norm) van kracht totdat de achtergrondbelasting in deze waterlichamen nader is onderzocht.

Wij verwijzen naar de Tabel met KRW-normen voor totaal-P en totaal-N in Bijlage 1 van het bij deze brief gevoegde document.



Invoering nieuwe werknormen

De nieuwe werknormen worden in 2021 formeel vastgesteld door het Rijk. Op dat moment worden de normen opgenomen in het 3e stroomgebiedsbeheerplan. Het Rijk wil tussentijds niet een aanpassing van het huidige, 2e stroomgebiedsbeheerplan doorvoeren. Wel worden de nieuwe normen in de tussenliggende periode door het Rijk als werknormen vastgelegd in het waterkwaliteitsportaal. In de huidige factsheets voor de KRW-lichamen komt dan een opmerking over de nieuwe werknormen te staan.

Toetsing aan nieuwe normen vanaf 2018

Vanaf 2018 wordt aan de nieuwe werknormen getoetst. Hiervoor is het noodzakelijk dat de betrokken provincies begin 2018 door Gedeputeerde Staten de werknormen laten vaststellen.

Verzoek tot vaststelling gewijzigde werknormen

Wij verzoeken het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe om voor de betreffende KRW-waterlichamen de gewijzigde werknormen voor stikstof en fosfaat vast te stellen overeenkomstig de Tabel met KRW-normen voor totaal-P en totaal-N, zoals opgenomen in Bijlage 1, één en ander voor zover de waterlichamen gelegen zijn binnen het grondgebied van de provincie Drenthe en zij deel uitmaken van het verzorgingsgebied van het waterschap Noorderzijvest.

Met het oog op de aanpassing van de werknormen voor de waterlichamen in het Groninger gebiedsdeel van het waterschap Noorderzijvest hebben wij heden een gelijkkluidend schriftelijk verzoek gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Een afschrift van uw vaststellingsbesluit zien wij met belangstelling tegemoet.

Het Dagelijks Bestuur van het
waterschap Noorderzijvest

Bert Middel, dijkgraaf

Wim Brenkman, secretaris-directeur