



## ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.: 26 juni 2019 Agendapunt: 9  
Betreft: Besluitvormend Programma: 2. Voldoende en gezond water  
Portefeuillehouder: Taming  
Route: DB-AB

---

### Onderwerp

Peilbesluit NBW polders

### Bijlagen

1. Peilbesluit
2. Toelichting peilbesluit NBW polders
3. Nota reactie en commentaar

### HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

---

1. Het peilbesluit, inclusief de toelichting, definitief vast te stellen voor de polders: Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert (incl. waterberging "Driepolders"), Nienoord, Vredewold en Zuidhorner Zuidpolder (conform bijlage 1 peilbesluit en bijlage 2 "toelichting op het peilbesluit");
- 

### Inleiding

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 22 maart 2017 besloten te starten met de peilbesluitprocedure en de voorbereiding van maatregelen voor de "NBW-polders". De zes polders liggen ruwweg tussen de driehoek Zuidhorn-Leek en Groningen. Ze zijn laag gelegen en kennen relatief hoge grond- en oppervlaktewaterstanden.

De watersystemen van de zes polders zijn doorgerekend en aan de normen getoetst. De rekenresultaten zijn met de belanghebbenden besproken. In het peilbesluit is het toekomstige peilbeheer uitgewerkt en zijn de noodzakelijke maatregelen aangegeven.

Het ontwerp-peilbesluit is d.d. 12 maart 2019 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Daarna heeft het besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is er een extra informatiebijeenkomst gehouden voor alle belanghebbenden. Er zijn drie schriftelijke en één mondelinge zienswijze ontvangen (zie bijlage 3, nota reactie en commentaar).

In dit voorstel wordt het definitieve peilbesluit voorgelegd.

### Beoogd effect

Het vastleggen van afspraken over het peilbeheer binnen de genoemde polders draagt bij aan een toekomstbestendig watersysteem.

### Argumenten

*1.1 Het voorgestelde peilbeheer geeft invulling aan de normen binnen de huidige mogelijkheden en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.*

Het huidige peilbeheer wordt in grote lijnen voortgezet. Door het instellen van dynamisch peilbeheer worden situaties met teveel of te weinig water in het gebied beperkt. "Dynamisch peilbeheer" is proactief peilbeheer dat rekening houdt met de weersomstandigheden. Er kan gemotiveerd met het peil worden gevarieerd. Waar mogelijk worden de vaste periodes van een zomer- en winterpeil (binnen een bandbreedte) losgelaten. De bandbreedte wordt met dit peilbesluit vastgesteld (zie bijlage 1 en hoofdstuk 6 van bijlage 2).

De waterafvoer en -aanvoer in de polders wordt verbeterd omdat plaatselijk niet voldaan wordt aan de normen. Maatregelen die worden uitgevoerd zijn: vergroten van de capaciteit van enkele gemalen, vergroten van duikers, her-profileren van watergangen en waar mogelijk het verwijderen van opstuwende dammen (zie hoofdstuk 5 van bijlage 2).

*1.2 De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot significante aanpassing van het ontwerp besluit.*

Zienswijze I heeft geleid tot een aanpassing van het peil in een peilgebiedje binnen de polder Nienoord.

Zienswijzen II en III leiden niet tot aanpassingen van het peilbesluit.

Zienswijze IV heeft niet geleid tot aanpassing van het peilbesluit.

De zienswijzen en de verwerking zijn opgenomen in bijlage 3.

Tijdens de periode van ter inzagelegging is een informatiebijeenkomst gehouden. De opmerkingen, vragen en ideeën die hier naar voren zijn gekomen over de voorgestelde maatregelen worden meegenomen in de besteksuitwerking.

### **Risico's & Kanttekeningen**

*1.1 Binnen deze polders is risico op maaiveldddaling door oxidatie van veen.*

Het risico op maaiveldddaling door veenoxidatie is in kaart gebracht (bijlage 2, kaart 6). Deze maaiveldddaling is een onomkeerbaar proces. Omdat het verlagen van peilen het oxidatieproces kan versnellen is het uitgangspunt bij dit peilbesluit het "stand still" beginsel en geen peilverlaging. Aanvullend wordt waar mogelijk dynamisch peilbeheer ingesteld. Dynamisch peilbeheer kan maaiveldddaling door veenoxidatie vertragen maar niet stoppen.

*1.2 Er kan bezwaar en beroep worden ingesteld door de indieners van zienswijzen.*

Het Dagelijks Bestuur heeft de reactienota (bijlage 3) vastgesteld. Het peilbesluit en de toelichting (bijlage 1 en 2) zijn conform de reactienota aangepast. Na het vaststellen van het peilbesluit is alleen door de indiener(s) van zienswijzen beroep mogelijk. In specifieke gevallen kan een andere partij nog beroep instellen bijvoorbeeld wanneer deze partij niet goed op de hoogte was gesteld van het gebruik van de rechtsmiddelen. Gezien het gevolgde proces achten wij dit hier niet aannemelijk.

*1.3 binnen het plangebied komt bodemdaling door aardgaswinning voor.*

Met de tot nu toe opgetreden bodemdaling is in het peilbesluit rekening gehouden. Om het effect van de bodemdaling op het watersysteem te bepalen en na te gaan of er een aandeel bodemdaling zit binnen de nu voorgestelde maatregelen wordt een studie uitgevoerd. Deze studie wordt bekostigd door de NAM en is medio 2019 afgerond. De studie moet uitwijzen welke van de nu voorgenomen maatregelen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de commissie bodemdaling kunnen komen. Deze kosten kunnen dan worden geclaimd bij de commissie. Er wordt hierbij ook een doorkijk gemaakt naar de toekomstig (tot 2050) te verwachten effecten van de bodemdaling op het watersysteem.

### **Financiën**

Door het AB is in de vergadering d.d. 13 maart 2019 het uitvoeringskrediet verstrekt.

De NBW maatregelen worden uitgevoerd binnen het project gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier.

### **Communicatie**

Na vaststelling van het peilbesluit door het Algemeen Bestuur wordt het besluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Alleen door de indiener(s) van zienswijzen is dan bezwaar en beroep mogelijk.

**Uitvoering**

De maatregelen worden technisch uitgewerkt en gerealiseerd binnen de gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier.

De voorgestelde maatregelen bestaan uit vergroten / aanpassen gemalen "Lettelbert" en "Fanerpolder", vergroten van duikers in hoofdwatergangen, verbeteren / herprofilen van hoofdwatergangen. Daarnaast worden onderhoudsmaatregelen meegenomen zoals het vervangen van een gedeelte van de aanwezige spirosolduikers. De maatregelen zijn aangegeven op kaart 9 van de toelichting (bijlage 2). Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt. Zo wordt de vergroting van gemaal Lettelbert gecombineerd met het realiseren van waterberging Driepolders (DV 2050, gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier).